



от "15 июня 2022 г., 11 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Мостовской дом-интернат для престарелых и инвалидов»; ИНН 2342012490; 352570, Краснодарский край, Мостовский район, поселок городского типа Мостовской, улица Боженко, 16.

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки № 111

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением от «16» мая 2022 г. 11 час. мин. № 111р-вп-22-2022 21.02.2022 № 23220041000100661132

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках: осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора (004)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

- Бедашовой Мариной Михайловной, старший специалист 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах (руководитель группы инспекторов);
- Слюсаревой Татьяной Васильевной, старший специалист 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах (инспектор).

1)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

Мулаева Салимат Абдулкаримовна, заведующая санитарно-гигиенической лабораторией;

2) Черткова Татьяна Васильевна, заведующая бактериологической лабораторией;

3) Халтурина Марианна Львовна, руководитель испытательной лаборатории;

4) Жемчугова Юлия Викторовна, биолог санитарно-гигиенической лаборатории;

5) Майборода Михаил Петрович, химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории;
эксперты (экспертные организации):

1) Петухова Мария Владимировна - главный врач;

2) Шаповалова Галина Федоровна - врач по общей гигиене санитарно-эпидемиологического отдела

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Мостовской дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Краснодарский край, Мостовский район, поселок городского типа Мостовской, улица Боженко, 16; Краснодарский край, Мостовский район, поселок городского типа Мостовской, улица Железнодорожная, 1.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Мостовской дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "01" июня 2022 г., 10 час. 00 мин.

по "15" марта 2022г., 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с тем, что срок проведения испытаний превышает срок проведения контрольного (надзорного) мероприятия

Проведение выездной плановой проверки не приостанавливалось.

01.06.2022 г. в рамках проведения плановой выездной проверки Лабинским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» по поручению был произведен отбор

п/п	Наименование объекта исследования	Точка отбора	Сокращение	Количество план
	Вода питьевая на санитарно-химические показатели		ВПСХ	2.00
	Вода питьевая на микробиологические показатели		ВПМБ	2.00
	Микроклимат		МКЛ	6.00
	Освещенность		ОСВ	6.00
	Смывы на санитарно-показательные группы м/о (БГКП)		СМБГКП	10 0.00
	Смывы на стафилококк		СМСТФ	10.00
	дезинфицирующее средство			2

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

5 часов 30 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные)

действия:

1) Осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "01" июня 2022 г., 10 час. 00 мин.

по "01" июня 2022 г., 13 час. 30 мин.

по месту Краснодарский край, Мостовский район, поселок городского типа Мостовской, улица Боженко, 16; Краснодарский край, Мостовский район, поселок городского типа Мостовской, улица Железнодорожная, 1.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

Протокол осмотра от 01.06.2022 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) Получение письменных объяснений

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с "01" июня 2022 г., 13 час. 40 мин.

по результатам которого составлен:

Письменные объяснения.

3) Истребование документов

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с "01" июня 2022 г., 13 час. 40 мин.

по "01" июня 2022 г., 14 час.00 мин.

по месту Краснодарский край, Мостовский район, поселок городского типа Мостовской, улица Боженко, 16 по результатам которого получены:
документы на основании требования о предоставлении документов от 01 июня 2022

4) Отбор проб (образцов)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с "01" июня 2022 г., 10 час. 30 мин.

по "01" июня 2022 г., 11 час. 30 мин.

по месту

Краснодарский край, Мостовский район, поселок городского типа Мостовской, улица Боженко, 16 по результатам которого составлен:
Акты отбора проб от 01.06.2022 продуктов и продовольственного сырья, проб воды, смывов,

5) Инструментальное обследование

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с "01" июня 2022 г., в течение дня

Краснодарский край, Мостовский район, поселок городского типа Мостовской, улица Боженко, 16 по результатам которого составлен:
от 01.06.2022 № 18647-18651. П.5; от 01.06.2022 № 18652-18656. П.5;

6) Испытания

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с "01" июня 2022 г.

по "03" июня 2022 г

по месту

Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Пирогова,5

по результатам которого составлен:

Протоколы испытаний от 01.06.2022 № 18685.Г.1.; 01.06.2022 № 18686.Г.1.; 02.06.2022 № 18665.-18674.Г.1.; 03.06.2022 № 18663.Г.1.2/1171.1; 03.06.2022 № 18664.Г.1.2/1171.2;

7) Экспертиза

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с "06" июня 2022 г., 14 час. 00 мин.

по "07" июня 2022 г., 10 час. 00 мин.

по месту

Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Пирогова,5

по результатам которого составлен:

Экспертное заключение от 07.06.2022г. № 859/27

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- документы, подтверждающие полномочия законного представителя юридического лица (распоряжение, приказ, доверенность);
- списочный состав работников, с указанием ФИО, должности; личные медицинские книжки работников с отметками о прохождении медицинских обследований, лабораторных исследований, гигиенического обучения и аттестации;
- программа производственного контроля, протоколы исследований, выполненных в рамках выполнения программы производственного контроля за 2021 год, истекший период 2022 года;
- приказ о назначении ответственного лица по обращению с медицинскими отходами (оригинал, заверенная копия);
- должностная инструкция ответственного лица по обращению с медицинскими отходами (оригинал, заверенная копия);
- утвержденная инструкция, в которой определены ответственные сотрудники и процедура обращения с медицинскими отходами в ГБУ СО КК «Мостовской ДИПИ» (оригинал, заверенная копия);
- утвержденная схема обращения с медицинскими отходами в ГБУ СО КК «Мостовской ДИПИ» (оригинал, заверенная копия);
- документ о прохождении предварительного инструктажа по безопасному обращению с медицинскими отходами ответственного лица по обращению с медицинскими отходами (оригинал, заверенная копия);
- документы по предварительному инструктажу по безопасному обращению с медицинскими отходами лиц, привлеченных по обращению с медицинскими отходами (оригиналы, заверенные копии);
- инструкции к применяемым в работе дезинфекционным средствам;
- договора:
- на стирку санитарной одежды, акты выполненных работ за истекший период 2022 года;
- на вывоз медицинских отходов (оригиналы, заверенные копии);
- на отпуск воды и прием стоков, теплоснабжение на размещаемые в существующих зданиях и действующие объекты (оригиналы, заверенные копии);
- на вывоз твердых бытовых отходов и документы, подтверждающие его выполнение (оригиналы, заверенные копии);
- на проведение противоэпидемических (профилактических) дезинсекционных и дератизационных работ, акты выполненных работ (оригиналы, заверенные копии);
- на утилизацию ртутьсодержащих отходов (оригиналы, заверенные копии).

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

В ходе проведения плановой выездной проверки юридического лица Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Мостовской дом-интернат для престарелых и инвалидов» (ГБУ СО КК «Мостовской ДИПИ») установлено:

согласно п. 2.2 раздела 2 Устава государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Мостовский дом-интернат для престарелых и инвалидов», утвержденного приказом департамента социальной защиты населения Краснодарского края от 01 июля 2011 г. № 688, учреждение осуществляет следующие некоммерческие виды деятельности:

- принимает и размещает граждан в соответствии с профилем бюджетного учреждения, содействует адаптации их к новой обстановке и коллективу, создает для проживающих благоприятные условия жизни;
- предоставляет проживающим в соответствии с утвержденными нормами благоустроенное жилье с мебелью и инвентарем, обеспечивает постельными принадлежностями, предметами личной гигиены, нательным бельем, одеждой, обувью;
- организует дополнительное питание пожилых граждан и инвалидов, проживающих в бюджетном учреждении;
- уход за проживающими в соответствии с установленными режимами содержания;
- медицинское обслуживание и лечение, проведение медицинской реабилитации и организации консультаций врачей-специалистов, способствующих продлению активного образа жизни, также госпитализации нуждающихся в лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения;
- проводит санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия и т.д.

Медицинскую деятельность ГБУ СО КК «Мостовской ДИПИ» осуществляет на основании лицензии № ЛО-23-01-011630 от 02 октября 2017 года Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития с приложением № 1, приложением № 2, санитарно-эпидемиологического заключения № 23.КК.20.000.М.000053.07.17 от 03 июля 2017 года, санитарно-эпидемиологического заключения № 23.КК.20.000.М.000054.07.17 от 03 июля 2017 года.

ГБУ СО КК «Мостовской ДИПИ» имеет следующие подразделения:

- общее отделение ГБУ СО КК «Мостовской ДИПИ», ул. Боженко, 16;
- отделение милосердия ГБУ СО КК «Мостовской ДИПИ», ул. Боженко, 16.

На период проведения проверки, по адресу: пгт. Мостовской, ул. Боженко, 16, проживает 78 человек. Списочный состав проживающих 80 человек.

Здания и помещения ГБУ СО КК «Мостовской ДИПИ» по адресу: пгт. Мостовской, ул. Боженко, 16, ул. Железнодорожная, 1 обеспечены централизованным холодным водоснабжением – МУП «Мостводоканал»; горячим водоснабжением, централизованным канализованием. Сброс сточных вод осуществляется на очистные сооружения ООО «Очистные сооружения» пгт. Мостовской.

Прием поступающих в ГБУ СО КК «Мостовской ДИПИ» осуществляется в приемном отделении, имеющем отдельный вход по адресу: пгт. Мостовской, ул. Железнодорожная, 1. Вход в приемное отделение оборудован приспособлениями для доступа маломобильных групп населения и пандусом для подъезда автомашин.

Нарушаются санитарно-эпидемиологические требования к помещениям, внутренней отделке помещений: поверхность потолка, стен и полов помещения стирального цеха (ул. Железнодорожная, 1) не гладкая, нарушена целостность, имеются дефекты, что не позволяет проводить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств (**нарушение** ст.ст. 11, 24 (ч.1) Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, главы 9 п. 9.21 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг").

Отсутствуют ограждающие устройства на отопительных приборах (**нарушение** ст.ст. 11, 24

(ч.1) Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, главы 9 п. 9.13 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг").

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий, директором ГБУ СО КК «Мостовской ДИПИ» представлены документы:

- списочный состав работников с медицинскими книжками;
- договор № 9530 от 30.12.2021 г. на вывоз твердых коммунальных отходов;
- договор возмездного оказания услуг № 1666 от 01.03.2022 г. с ООО «Агентство «Ртутная безопасность»;
- договора на проведение дезинфекционных и дезинсекционных работ;
- паспорта системы вентиляции, ежегодный отчет по результатам проверки эффективности работы вентиляции;
- договор на вывоз медицинских отходов;
- договор на утилизацию ртутисодержащих отходов.

Руководителем организации (директором ГБУ СО КК «Мостовской ДИПИ») утверждена инструкция, в которой определены ответственные сотрудники и процедура обращения с медицинскими отходами в данной организации, и схема обращения с медицинскими отходами, принятой в данной организации. Транспортирование отходов (класс А) из ГБУ СО КК «Мостовской ДИПИ» производится транспортом специализированной организации МУП «Мостводоканал» пгт. Мостовской. Для хранения использованных ртутисодержащих приборов, ламп (люминесцентных и других), относящихся к медицинским отходам класса Г имеется выделенное помещение. На момент проверки, использованные ртутисодержащие лампы (люминесцентные) отсутствуют.

Для уборки помещений ГБУ СО КК «Мостовской ДИПИ» используются разрешенные к применению дезинфицирующие и моющие средства. Дезинфицирующие и моющие средства хранятся в упаковке производителя.

Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве, промаркирован, хранится в выделенном помещении (шкафу).

Организация социального обслуживания обеспечена обменным фондом постельных принадлежностей (пододеяльников – 303, простыней – 258, наволочек – 285, одеял – 105, подушек – 109).

Согласно договора о сотрудничестве между Государственным бюджетным учреждением социального обслуживания Краснодарского края «Мостовской дом-интернат для престарелых и инвалидов» в лице директора Колесниковой Ригины Ивановны и государственным автономным учреждением Краснодарского края «Центр по организации питания учреждений социальной защиты населения», государственное автономное учреждение Краснодарского края «Центр по организации питания учреждений социальной защиты населения» (ГАУ КК «ЦОП УСЗН») обеспечивает качественным и полноценным питанием граждан, находящихся на обслуживании в государственном учреждении социального обслуживания. Пищеблок филиала ГАУ КК «ЦОП УСЗН» по Мостовскому району располагается на территории ГБУ СО КК «Мостовской ДИПИ» по адресу: пгт. Мостовской, ул. Боженко, 16. Пищеблок размещается в отдельно стоящем одноэтажном здании ГАУ КК «ЦОП УСЗН».

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об

исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки:

Нарушения не выявлены

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
- Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";
- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";
- Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней";
- «Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 г. № 2314;
- «Правила осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 г. № 10;
- СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28.01.2021 № 3;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2;
- СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 02.12.2020 № 40.

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки:

1. Нарушаются санитарно-эпидемиологические требования к помещениям, внутренней отделке помещений: поверхность потолка, стен и полов помещения стирального цеха (ул. Железнодорожная, 1) не гладкая, нарушена целостность, имеются дефекты, что не позволяет проводить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств (**нарушение** ст.ст. 11, 24 (ч.1) Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, главы 9 п. 9.21 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг").
2. Отсутствуют ограждающие устройства на отопительных приборах (**нарушение** ст.ст. 11, 24 (ч.1) Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, главы 9 п. 9.13 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг").

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия):

12. К настоящему акту прилагаются:

Протокол осмотра от 01.06.2022

Письменные объяснения от 01.06.2022

Требование о предоставлении документов от 01.06.2022



Протоколы испытаний от 01.06.2022 № 18685.Г.1.; 01.06.2022 № 18686.Г.1.; 02.06.2022 № 18665.- 18674.Г.1.; 03.06.2022 № 18663.Г.1.2/1171.1; 03.06.2022 № 18664.Г.1.2/1171.2;

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

(подпись)

Бедашова Марина Михайловна, старший специалист 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах (руководитель группы инспекторов);
Слюсарева Татьяна Васильевна, старший специалист 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах (инспектор).

(должность, фамилия, инициалы инспектора, проводившего выездную проверку)

(подпись)


- Бедашова Марина Михайловна, старший специалист 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах (руководитель группы инспекторов);

- Слюсарева Татьяна Васильевна, старший специалист 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах (инспектор).

8-861-69-7-21-87

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Директор ГБУ СО КК «Мостовской ДИПИ»  Колесникова Р.И.
15 июня 2022 года 14-00

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью



QR-кода: